


ماشين
سام آرين

We know the soil...



شرکت سام آراین ماشین (سامکو) نماینده انحصاری شرکتهای Alpler و Agromaster در ایران با بیش از یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه های تولید ، واردات و صادرات ادوات و ماشین های کشاورزی ، محصولاتی مطابق با استاندارد های بین المللی را عرضه می نماید. افتخار داریم با تولید ادوات مورد نیاز کشاورزان در مراحل خاکورزی ، کاشت ، داشت و برداشت ، ضمن تامین نیاز مکانیزاسیون کشاورزی کشور، توجه بسیاری از کشورهای صاحب صنعت را نیز به کیفیت تولیداتمان جلب کنیم و سهم مناسبی از بازارهای بین المللی را بدست آوریم . همکاری صنعتی با برترین سازندگان دنیا ، ما را به سوی برطرف سازی نیازهای آتی کشاورزان رهنمون ساخته است و این شرکت با انعقاد قراردادهای انتقال تکنولوژی و انتخاب شرکای صنعتی و تجاری اروپایی ضمن ایجاد تحول کیفی در تولیدات داخل کشور و ارتقا، انتظار کشاورزان از مفاهیم دوام و کیفیت کالا ، موفق به اخذ تایید کیفیت از آژمایشگاه های معتبر شرکت های اروپایی مذکور گردیده است. مرغوبیت مواد اولیه و قطعات استاندارد، دقت در فرآیند تولید ، انجام تست های دوام و عملکرد دستگاه ها ، عرضه گارانتی های بلند مدت ، تامین قطعات و لوازم یدکی و خدمات پس از فروش مناسب ، از جمله عوامل موفقیت شرکت سام آراین ماشین در حفظ اعتماد مشتریان خویش می باشد .



زیرشکن (با قابلیت زهکشی عمیق)

Subsoiler



سازمان ماشین‌های کشاورزی

Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Depth عمق کار (cm)	Working Width عرض کار (cm)	Number Of Body تعداد خیش	Model مدل
480	70-90	50-90	-	1	DK 01
580	90-110	50-90	90-180	2	DK 02
680	120-150	50-90	90-180	3	DK 03
800	150-180	50-90	150-200	5	DK 05
1000	180-200	50-90	170-220	7	DK 07

سوپر چیزل
(خاکورزی حفاظتی زیرسطحی)



Super Chisel



Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Chassis Size سایز پروفیل شاسی (cm)	Working Depth عمق کار (cm)	Working Width عرض کار (cm)	Length طول دستگاه (cm)	Number Of Tines تعداد شنگ	Model مدل
550	60-80	100*100*8	45	160	205	5	SCP5R
775	90-110	100*100*8	45	220	220	7	SCP7R
990	110-130	100*100*8	45	280	220	9	SCP9R
1100	130-150	100*100*8	45	340	220	11	SCP11R
1300	150-170	100*100*8	45	400	220	13	SCP13R



چیزل استاندارد

Standard Chisel



سام آریب

Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Chassis Size سایز پروفیل شاسی (cm)	Working Depth عمق کار (cm)	Working Width عرض کار (cm)	Length طول دستگاه (cm)	Number Of Tines تعداد شنگ	Model مدل
500	60-80	100*100*8	45	160	205	5	CP5R
700	90-110	100*100*8	45	220	220	7	CP7R
900	110-130	100*100*8	45	280	220	9	CP9R
1000	130-150	100*100*8	45	340	220	11	CP11R
1200	150-170	100*100*8	45	400	220	13	CP13R

گاواھن یک طرفه ساده

Conventional Plough



سام آریز

Required Power توان مورد نیاز (hp)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Working Depth عمق کار (cm)	Working Width عرض کار (cm)	Number Of Body تعداد خیش	Model مدل
60-80	430	35	93	3	SP 123
80-100	530	35	123	4	SP 124

گاواهن برگرداندار يك طرفه (سرى ۱۲ اينچ)

Profile Chassis Plough




سازمان ماشین‌های کشاورزی

Chassies Size	Total Weight	Required Power	Working Depth	Working Width	Number Of Body	Model
سایز پروفیل شاسی (cm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عمق کار (cm)	عرض کار (cm)	تعداد خیش	مدل
100*100*8	530	70-85	35	93	3	PSP 123
100*100*8	630	85-100	35	123	4	PSP 124



گاواهن برگرداندار يك طرفه (سرى ۱۴ اينچ)
Profile Chassis Plough



توسعه ماشین‌های کشاورزی

Chassies Size سایز پروفیل شاسی (cm)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Depth عمق کار (cm)	Working Width عرض کار (cm)	Number Of Body تعداد خیش	Model مدل
120*120*8	770	95-115	35	144	4	PSP 143+1
120*120*8	774	110-130	40	144	4	PSP 144
120*120*8	890	125-160	40	180	5	PSP 145
120*120*8	1016	160-190	40	215	6	PSP 146



کولتیواتور

Cultivator



سازمان ماشین‌های کشاورزی

Chassis Size سایز پروفیل شاسی (cm)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Tines Height ارتفاع شنگ (cm)	Working Depth عمق کار (cm)	Working Width عرض کار (cm)	Number Of Tines تعداد شنگ	Model مدل
80*80*6	200	50-60	54	10-15	157	5	CU05
80*80*6	220	60-75	54	10-15	190	7	CU07
80*80*6	270	80-90	54	10-15	230	9	CU09
80*80*6	320	90-120	54	10-15	270	11	CU11



گاواهن برگرداندار دو طرفه (عرض کار متغير)

Reversible Moldboard Plough



 Sany (A) Ltd. www.sany.com

Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Depth عمق کار (cm)	Working Width عرض کار (cm)	Number Of Body تعداد خیش	Model مدل
710	85-90	40	60-70-80	2	DP 142
850	90-110	40	90-105-120	3	DP 143
1132	100-130	40	120-140-160	4	DP 144
1275	130-150	40	150-175-200	5	DP 145
1410	150-180	40	180-210-240	6	DP 146

دیسک تاندوم سوار شونده
Tandom Disc



سازان ماشین‌آلات کشاورزی

Profil Size ابعاد پروفیل شاسی (mm)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Width عرض کار (mm)	Total Length طول دستگاه (mm)	Number Of Bearings تعداد یاتاقان	Space Between Discs فاصله بین پره (mm)	Dia. Of Disc سایز پره (inch)	Number Of Discs تعداد پره	Model مدل
100*60*6	600	60-70	2200	1800	8	170	18	24	MTD-24/18
100*60*6	600	60-70	2200	1800	8	170	20	24	MTD-24/20
100*60*6	650	70-90	2500	1800	8	170	18	28	MTD-28/18
100*60*6	650	70-90	2500	1800	8	170	20	28	MTD-28/20

دیسک افست کششی و سوار شونده سبک
مدل برزیلی



Offset Disc Brazilian Model



 Sarmalloy Machine

Profil Size ابعاد پروفیل شاسی (mm)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Width عرض کار (mm)	Total Length طول دستگاه (mm)	Number Of Bearings تعداد یاتاقان	Space Between Discs فاصله بین پره (mm)	Dia. Of Disc سایز پره (inch)	Number Of Discs تعداد پره	Model مدل
100*60*6	1150	70-90	1800	4700	5	220	24	16	BOD-16/24
100*60*6	1080	65-90	1800	4700	5	220	22	28	BOD-28/22
100*60*6	750	60-85	2120	4700	8	170	20	24	BOD-24/20
100*60*6	850	60-75	2460	4700	8	170	18	28	BOD-28/18

Offset Disc دیسک افست کششی سبک Romanian Model مدل رومانی



Tractor & Machinery

Profil Size ابعاد پروفیل شاسی (mm)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Width عرض کار (mm)	Total Length طول دستگاه (mm)	Number Of Bearings تعداد یاتاقان	Space Between Discs فاصله بین پره (mm)	Dia. Of Disc سایز پره (inch)	Number Of Discs تعداد پره	Model مدل
100*60*6	1300	75-90	2300	4570	8	220	22	20	ROD-20/22
100*60*6	1020	60-85	2120	4570	8	170	20	24	ROD-24/20
100*60*6	1250	70-90	2460	4570	8	170	20	28	ROD-28/20
100*60*6	1350	85-100	2600	4570	8	170	20	30	ROD-30/20



دیسک افست کششی نیمه سنگین
مدل ایتالیایی



Offset Disc Italian Model



Sarmalloy Machine

Profil Size ابعاد پروفیل شاسی (mm)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Width عرض کار (mm)	Total Length طول دستگاه (mm)	Number Of Bearings تعداد پاتاقان	Space Between Discs فاصله بین پرہ (mm)	Dia. Of Disc سایز پرہ (inch)	Number Of Discs تعداد پرہ	Model مدل
100*100*8	1700	80-100	2800	4710	8	220	22	24	IOD- 24/22
100*100*8	1850	90-110	3200	4710	8	220	22	28	IOD- 28/22
100*100*8	1850	90-110	2800	4710	8	220	24	24	IOD- 24/24
100*100*8	1750	85-100	3120	4710	8	170	20	32	IOD- 32/20
100*100*8	1850	90-110	3150	4710	12	170	20	36	IOD- 36/20



دیسک افست کششی سنگین
مدل آلمانی



Offset Disc German Model



www.agrom.com

Profile Size ابعاد پروفیل شاسی (mm)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Width عرض کار (mm)	Total Length طول دستگاه (mm)	Number Of Bearings تعداد یاتاقان	Space Between Discs فاصله بین پره (mm)	Dia. Of Disc سایز پره (inch)	Number Of Discs تعداد پره	Model مدل
200*100*6	2260	100-130	2800	5220	8	220	24	24	GOD-24/24
200*100*6	2360	100-130	3200	5220	8	220	24	28	GOD-28/24
200*100*6	2400	110-130	3700	5220	8	220	22	32	GOD-32/22



دیسک افست کششی سنگین
و فوق سنگین مدل آمریکایی



Offset Disc American Model



تعمیراتی (Maintenance)

Profil Size ابعاد پروفیل شاسی (mm)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Required Power توان مورد نیاز (hp)	Working Width عرض کار (mm)	Total Length طول دستگاه (mm)	Number Of Bearings تعداد یاتاقان	Space Between Discs فاصله بین پره (mm)	Dia. Of Disc سایز پره (inch)	Number Of Discs تعداد پره	Model مدل
200*100*8	3000	130-150	3700	5740	8	220	24	32	AOD-32/24
200*100*8	3200	140-170	4100	5740	12	220	24	36	AOD-36/24
200*100*8	3400	170-210	4500	5740	12	220	24	40	AOD-40/24
200*100*8	3700	210-240	4900	5740	14	220	24	44	AOD-44/24



لند لولر مکانیکی

Mechanical Land Leveler



SumArion

Required Power توان مورد نیاز (hp)	Weight وزن (kg)	Working Hight ارتفاع تیغه (cm)	Working Width عرض تیغه (m)	Total Length طول دستگاه (m)	Model مدل
60-85	1000	45	3	6	MLL 3
90-100	1300	60	3.5	7	MLL 3.5
120-130	1450	60	4	7	MLL 4
130-150	1900	60	5	8	MLL 5



لند لولر لیزری

Laser Controlled Leveler Machine



Required Power توان مورد نیاز (hp)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Model مدل
90-110	1950	LTM300
120-150	2450	LTM400
180-200	3500	LTM600

باکت پشت تراکتوری

Bucket



 Sazin Machine

Required Power توان مورد نیاز (hp)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Total Width عرض دستگاه (cm)	Capacity ظرفیت (ltr)	Model مدل
60-80	330	180	500	BS 5
35-60	230	100	300	BS 3

باکت پشت تراکتوری باغی

Bucket



سام آریین ماشین‌ها

Required Power توان مورد نیاز (hp)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Total Width عرض دستگاه (cm)	Capacity ظرفیت (ltr)	Model مدل
35-60	230	100	300	BS 3





کودکار باغی
Garden Fertilizer



Required Power توان مورد نیاز (hp)	Total Weight وزن دستگاه (kg)	Space between Tines فاصله بین شنگ (m)	Workig Width عرض کار (mm)	Hopper capacity ظرفیت مخزن (ltr)	Model مدل
40-70	288	1200-1600	1200,1400,1600	300	BAF 160
60-75	300	1600-2000	1600,2000	300	BAF 200



SamArian Machine (sam co) is an Iranian manufacture of agricultural machinery company we are member of Iran agricultural machinery manufacturer association (ATMAK). our products comply with national standard and has a long term warranty. we export our products to Turkey, Russia , Sudan , Uganda , Turkmenistan , Kazakhstan Uzbekistan, and ...
SamArian machine products known as high quality and the company gives the best servise and support to their consumers.

enjoy farming with SamArian Machine products





Sam Arion

Machine

Superb Agricultural Machinery (SAM.Co)

www.samgroup.ir
samcoir@gmail.com

Main Office: Tehran, Iran

Tel: +98 21 88814219 -22

Factory: Mashhad, Iran

Tel: +98 51 36069970

Fax: +98 51 36077338

Support and Sales

+98 912 7133294

+98 912 7133724

+98 915 5148918

دفتر مرکزی : تهران

تلفکس : ۰۲۱-۸۸۸۱۴۲۱۹-۲۲

کارخانه : مشهد

تلفن : ۰۵۱-۳۶۰۶۹۹۷۰

فکس : ۰۵۱-۳۶۰۷۷۳۳۸

فروش و پشتیبانی

۰۹۱۲۷۱۳۳۲۹۴

۰۹۱۲۷۱۳۳۷۲۴

۰۹۱۵۵۱۴۸۹۱۸