

معرفی آذر قاپو

شرکت مغان پارس کیمیا با نام تجاری آذر قاپو، اولین و بزرگترین تولیدکننده درب، چارچوب و انواع پروفیل پلی وود (WPC) در ایران می باشد. خصوصیات استثنایی این کامپوزیت که ترکیبی از زیبایی چوب و دوام پلاستیک می باشد، سبب شده این محصول به رقیبی جدی در مقایسه با چوب های فرآوری شده در صنعت ساختمان سازی، فضای شهری و کاربرد صنعتی و خانگی تبدیل شود. آمریکای شمالی، کانادا و اروپا از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این نوع پروفیل ها می باشند.

دانش فنی آذر قاپو در نوع خود منحصر به فرد و دارای فرآیند نوینی جهت تولید پلی وود در ایران است. کارخانه آذر قاپو واقع در شهرک صنعتی گرمی استان اردبیل از سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت نموده و در این سال ها در سایه تلاش، مطالعه و تلفیق دانش نوین با تجهیزات روز دنیا موفق به تولید کالای با کیفیت ایرانی گردیده که قابلیت عرضه و رقابت در بازار جهانی را دارد. پلی وود (Poly Wood) آذر قاپو از نظر عملکرد و مشخصات فنی بسیار کارآمدتر از چوب است. در این محصول، پودر PVC تحت فرایندی خاص با پودر چوب مخلوط شده و مواد ترکیبی به آن اضافه می گردد که در نتیجه کامپوزیتی یکپارچه و با مقاومت بالا حاصل می شود. درب های تولیدی آذر قاپو نیازی به چهارچوب فلزی ندارد. چهارچوب از جنس خود درب و بر روی قوطی آهنی یا ساب فریم، بعد از اتمام کلیه امور ساختمانی، به آسانی و در کوتاهترین مدت زمانی نصب می شود.

کلیه محصولات پلی وود آذر قاپو از تاریخ نصب به مدت ۲۰ سال دارای گارانتی می باشد.

ویژگی های درب های پلی وود آذر قاپو (WPC)

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۱. ۱۰۰٪ ضد آب و ضد رطوبت و پوسیدگی | ۷. مقاوم در برابر ضربه و شکستگی |
| ۲. غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش (خود اطفاء) | ۸. عدم تغییر شکل در فصول و آب و هوای مختلف |
| ۳. عایق صوت و عایق گرما و سرما | ۹. دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت (صنعت سبز) |
| ۴. ضد قارچ و میکروب و مقاوم در برابر حشرات | ۱۰. دارای طرح ها و رنگ های سفارشی و متنوع |
| ۵. قابل شستشو با مواد شوینده (غیر از اسیدها) | ۱۱. قابلیت ساخت در ابعاد و اندازه های مختلف |
| ۶. ضد خوردگی و اکسیداسیون و طول عمر بالا | |

روش ساخت محصولات آذر قاپو

مراحل ساخت محصولات شرکت آذر قاپو (درب و چهارچوب، قرنیز و انواع پروفیل)

۱. در فرایند ساخت تهیه مواد اولیه پی وی سی، کلسیم کربنات، الیاف چوب و افزودنی های که ما را در رسیدن به فرمول اصلی کمک می کند تا محصول از مرغوبیت و استقامت بالایی برخوردار باشد، بطوری که در ابتدا محصولات توسط میکسر ترکیب شده و پس از رسیدن به (انتقال به دستگاه اکستر...) طی فرایندی ترکیبات ذوب شده به سمت قالب مورد نظر هدایت شده و محصول بعد از قالب گیری به حوضچه آب جهت خنک شدن انتقال می یابد.
۲. قالب های بدست آمده به سفارش مشتری و با توجه به اندازه و ابعاد برش خورده و به واحد سنباده زنی انتقال داده می شود که در این مکان سندینگ بزرگ همراه با حوضچه آب در زیر آن شروع به سنباده زنی و پاک سازی سطوح کاری می شود.
۳. مراحل سی ان سی که در واقع قسمتی از طرح زنی روی محصولات درب بوده و اپراتور دستگاه شکل خواسته مشتری را بر روی درب های خواسته شده سی ان سی حک می کند و پس بصورت دستی توسط پرسنل تولید سطح دوباره پاک سازی و سنباده خورده و آماده برای چسب زنی می گردد.
۴. مرحله پاشش چسب بر روی سطح در این مرحله آغاز می گردد و پس از آن محصول آماده برای روکش شدن می شود. که عملیات روکش گذاری از طریق دستگاه پرس و کیوم انجام می گردد. که این دستگاه با حرارت ۲۱۰ درجه سانتیگراد روکش را بر روی سطح کار پرس نموده و محصول آماده برای ارسال به خط نوار زنی می گردد.
۵. در خط نوارزنی درب (دور تا دور درب) با نوار پی وی سی نوار زنی می گردد و سپس محصول جهت بسته بندی به واحد بسته بندی انتقال پیدا می کند. شایان ذکر است روکش زنی پروفیل در کارخانه توسط یک دستگاه رپینگ جداگانه انجام می شود.

مشخصات فنی

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۱۱. ضد میکروب | ۱. ضخامت درب پس از روکش: ۳۸۰ میلی متر |
| ۱۲. مقاوم در برابر حشرات | ۲. ضخامت روکش: ۰,۳ میلی متر |
| ۱۳. قابل شستشو با مواد شوینده (غیر از اسیدها) | ۳. جنش روکش: PVC - ساخت کره |
| ۱۴. ضد خوردگی و اکسیداسیون | ۴. ضخامت هر سطح پالت: ۸ میلی متر |
| ۱۵. طول عمر بالا | ۵. حداکثر عمق طرح: ۴ میلی متر |
| ۱۶. مقاوم در برابر ضربه و شکستگی | ۶. وزن تقریبی با چارچوب: ۷۰ تا ۷۵ کیلو گرم |
| ۱۷. عدم تغییر شکل در فصول و آب و هوای مختلف | ۷. ضد آب و پوسیدگی |
| ۱۸. قابل بازیافت (صنعت سبز) | ۸. غیر قابل اشتعال و خود اطفاء |
| ۱۹. دارای طرح ها و رنگ های سفارشی و متنوع | ۹. عایق صوت |
| ۲۰. قابلیت ساخت در ابعاد و اندازه های مختلف | ۱۰. عایق گرما و سرما |

دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه فلاحی، پلاک ۳۴، واحد یک شرقی

کارخانه: استان اردبیل، شهرک صنعتی گرمی

خط ویژه: ۰۲۱-۴۲۵۴۶-۰۲۱ نامبر: ۰۲۱-۸۹۷۸۴۰۷۰ وب سایت: www.azarqapu.com

درب های ساختمانی آذرقاپو

درب های ساختمانی آذرقاپو تاکنون در صد های پروژه داخلی و خارجی نصب و اجرا گردیده است. از مهمترین ویژگی های درب های ساختمانی آذرقاپو می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

- بانک پاسارگاد تهران
- برج آرمان (بانک آرمان)
- بانک صادرات استان خراسان
- شرکت بیمه پارسیان تهران
- دانشگاه الزهرا تهران
- دانشکده فنی بیمارستان تهران
- دانشگاه صنعتی سیرجان
- دانشکده دارو سازی فردوسی مشهد
- شرکت تکناب (بورس تهران)
- شرکت نفت فلات قاره ایران
- شرکت زیرساخت مخابرات
- کمیته امداد امام خمینی - تهران
- شرکت آینده کیش بساک
- ساختمان استانداری لرستان
- اداره استاندارد بجنورد
- تعاونی استانداری قم (آریان پاسارگاد)
- باشگاه انقلاب (زمین گلف)
- شرکت لقمان کار (پروژه کشتیرانی)
- شرکت آ.س.پ
- شرکت رکین دژ
- شرکت استراتوس
- شرکت ساختمانی نوین سازان
- شرکت لیزینگ پاسارگاد
- شرکت آریان پاسارگاد

- قابل شستشو با مواد شوینده و ضد آب

- غیر قابل اشتعال (خود اطفاء و ایمن)

- عایق صوت و عایق گرما و سرما (بهینه در مصرف انرژی)

- دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت (صنعت سبز)

- قابلیت ساخت در ابعاد و طرح های سفارشی

- رنگ های سفارشی (قابلیت نصب شیشه)

- قابلیت نصب انواع دستگیره (ساده، کاردتی و لمسی)

مهمترین پروژه های ساختمانی اجرا شده توسط آذرقاپو

- شهرک امام رضا (چیتگر) - ۲۰ هزار واحد

- شهرک صدف (پروژه سپهر کیش) - ۱۰۰۰ واحدی

- تعاونی مسکن جوانان / فدیکو سیرجان

- تعاونی مسکن راه آهن / شاهد کرمان

- مجتمع تجاری هرمزگان - بندرعباس

- فرودگاه امام خمینی

- فرودگاه مهرآباد

- آستان قدس رضوی (سازمان عمران حریم)

- بانک پاسارگاد تهران

- بانک ملی تهران

- بانک سپه تهران

درب های هتلی آذرقاپو

درب های هتلی آذرقاپو تاکنون در ده های هتل داخلی و خارجی نصب و اجرا گردیده است. از مهمترین ویژگی های درب های هتلی آذرقاپو می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

- ۱۰۰٪ ضد آب و رطوبت (طول عمر بالا)
- قابل شستشو با مواد شوینده (غیر از اسیدها) و ضد میکروب و حشرات
- غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش (خود اطفاء و ایمن)
- عایق صوت (ایجاد آرامش محیطی در هتل)
- عایق گرما و سرما (بهینه در مصرف انرژی)
- دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت (صنعت سبز)
- قابلیت ساخت در ابعاد و طرح های سفارشی (نظیر اجرای لوگو بر روی درب ها)
- رنگ های سفارشی (قابلیت نصب شیشه بر روی درب ها)
- قابلیت نصب انواع دستگیره (ساده، کاردتی و لمسی)

مهمترین پروژه های هتلی اجرا شده توسط آذرقاپو

- هتل الریحان کربلا-عراق
- هتل النخیل کربلا-عراق
- هتل کربلا نجف-عراق
- هتل سارای سلیمانیه
- هتل تاج محل تهران

- هتل پارسیان انقلاب
- هتل ارگ کریمخان شیراز
- هتل آزادی کرمانشاه
- هتل هما تهران
- هتل هما شماره ۱ - مشهد
- هتل هما شماره ۲ - مشهد
- هتل آرامش کیش
- هتل بهرام
- هتل کوثر مشهد
- هتل جواهری شرق
- هتل میچیکا
- هتل مینو
- هتل آرمیس
- هتل شارستان زمرد
- هتل دقیقی
- هتل کوثر مشهد
- هتل مولودی مهاباد
- هتل ولایت مشهد
- هتل دلوار بوشهر
- زائرسرای صدف بانک صادرات مشهد
- زائرسرای صدا و سیما مشهد

دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه فلاحی، پلاک ۳۴، واحد یک شرقی
کارخانه: استان اردبیل، شهرک صنعتی گرمی

درب های بیمارستانی آذرقاپو

درب های بیمارستانی آذرقاپو تاکنون در بیش از ۴۰ بیمارستان و مرکز درمانی در سطح کشور با موفقیت نصب و اجرا گردیده است. از مهمترین دلایل استقبال بی نظیر از این درب ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

- ضد میکروب و مقاوم در برابر قارچ و حشرات (بدلیل ماهیت ذاتی پلی وود)
- ۱۰۰٪ ضد آب و رطوبت و قابل شستشو با مواد شوینده (غیر از اسیدها)
- غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش (خود اطفاء)
- عایق صوت ، گرما و سرما و عایق اشعه (قابلیت نصب سرب در داخل درب ها)
- طول عمر بالا و مقاوم در برابر ضربه و شکستگی (قابلیت نصب استیل بر روی درب ها)
- دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت (صنعت سبز)
- قابلیت ساخت در ابعاد ، طرح ها و رنگ های سفارشی (قابلیت نصب شیشه بر روی درب ها و یا تولید درب های بادبزی)

مهمترین پروژه های بیمارستانی اجرا شده توسط آذرقاپو

- بیمارستان لقمان حکیم تهران
- بیمارستان ایرانمهر تهران
- بیمارستان مسیح دانشوری تهران
- بیمارستان ۹ دی تربت حیدریه
- بیمارستان محک تهران
- بیمارستان شهریار تهران
- بیمارستان امام رضا مشهد
- بیمارستان رضوی مشهد
- بیمارستان شهید کامیاب (امدادی)
- بیمارستان آریا اهواز
- بیمارستان باهنر کرمان
- بیمارستان فارابی مشهد
- بیمارستان شهید رجایی تهران
- بیمارستان شفاء خرم آباد
- بیمارستان پاستور شهر بم
- بیمارستان رابر شهر کرمان
- بیمارستان ابن سینا مشهد
- بیمارستان شهدای هفت تیر
- بیمارستان علی بن ابیطالب شهر رفسنجان
- بیمارستان خیریه بیرجند
- بیمارستان بینا
- بیمارستان تامین اجتماعی اراک
- بیمارستان امدادی مشهد
- بیمارستان زکریای رازی قزوین
- بیمارستان سبلان اردبیل
- بیمارستان زنان ارومیه
- بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر
- مرکز جراحی سلامت غرب تهران
- کلینیک زیبایی جردن تهران

- بیمارستان فوق تخصصی ساسان تهران
- بیمارستان دی تهران
- بیمارستان کسری تهران
- بیمارستان بانک ملی ایران تهران
- بیمارستان مرکز قلب تهران
- بیمارستان شریعتی تهران
- بیمارستان پیوند اعضا خاورمیانه (شیراز)
- بیمارستان کوثر شیراز
- بیمارستان روزبه تهران
- بیمارستان شفاء تهران
- بیمارستان تندیس تهران
- بیمارستان خاتم الانبیا تهران و کرج

دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه فلاحی، پلاک ۳۴، واحد یک شرقی
کارخانه: استان اردبیل، شهرک صنعتی گرمی

خط ویژه: ۰۲۱-۴۲۵۴۶۶ نمابر: ۰۲۱-۸۹۷۸۴۰۷۰ وب سایت: www.azarqapu.com



www.azarqapu.com

برخی از طرح های درب های آذرقاپو



Q446





Q415





Q3





Q556





آذر قابو اول شركة لإنتاج أبواب الخشب البلاستيكي (WPC)

لمحة عن آذر قابو

تعد شركة مغان بارس كيميا التي تحمل اسم آذر قابو التجارية، أول وأكبر منتجي أبواب، اطارات وأنواع مقاطع الخشب البلاستيكي (Wood Plastic Composite) WPC في إيران. يتميز هذا المركب بجمال الخشب ومقاومة البلاستيك، مما جعله خصماً حقيقياً للأبواب المصنوعة من الخشب في تشييد المباني، المساحات العامة في المدن والاستخدامات الصناعية والمنزلية. وتعد الولايات المتحدة، كندا وأوروبا من أكبر منتجي هذا النوع من المقاطع ومستهلكيها.

تمتلك آذر قابو معلومات تقنية فريدة من نوعها وتستخدم أسلوباً عصرياً لإنتاج الخشب البلاستيكي في إيران. يقع مصنع آذر قابو في مدينة "كرمي" الصناعية في محافظة اردبيل وقد بدأ المصنع عمله منذ عام ٢٠٠٣، وخلال سنوات من الجهود، الدراسات وادغام العلوم الحديثة مع أحدث المعدات العالمية نجحت الشركة في إنتاج بضاعة إيرانية عالية الجودة تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية. يعد الخشب البلاستيكي (Poly Wood) المقدم من آذر قابو عالي الأداء وله مواصفات فنية أعلى من الخشب. في هذا المنتج يتم خلط مسحوق الـ PVC بمسحوق الخشب في عملية خاصة وتضاف إليه مواد مركبة ومما يؤدي إلى إنتاج مادة مؤلفة منسجمة ولها مقاومة عالية. لا تحتاج أبواب آذر قابو إلى إطار معدني. يتم نصب الإطار المصنوع من نفس مادة الباب على الحديد أو الإطار التحتاني، وبعد اتمام عمليات البناء، يتم نصب الأبواب بكل سهولة وفي أقصر مدة ممكنة.

جميع منتجات آذر قابو تتمتع بضمان لمدة ٢٠ سنة من تاريخ النصب.

موصفات أبواب آذر قابو المصنوعة من الخشب البلاستيكي (WPC)

١. مضادة للماء، الرطوبة والتآكل بنسبة ١٠٠٪
٢. غير قابلة للاشتعال ومقاومة للنار (بطفئ ذاتياً)
٣. عازلة للصوت، الحرارة والبرودة
٤. مضادة للفطريات، الميكروبات والحشرات.
٥. يمكن غسلها بمساحيق التنظيف (ما عدا الحوامض)
٦. مضادة للتآكل والتأكسد وطويل العمر.
٧. مقاومة للضربات والكسر
٨. عدم تغيير الشكل في فصول السنة المختلفة وفي مختلف الظروف الجوية
٩. صديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها (صناعة خضراء)
١٠. لها تصاميم وألوان مختلفة وحسب الطلب
١١. امكانية صنعها بأبعاد مختلفة

المكتب الرئيسي: إيران، طهران، ونك، شارع الملا صدرا، شارع شيراز جنوبي، زقاق فلاحی، القطعة ٣٤، الشقة الشرقية رقم ١

المصنع: إيران، محافظة أردبيل، مدينة كرمی الصناعية

الخط الخاص: ٠٠٩٨٢١٤٢٥٤٦ الفاكس: ٠٠٩٨٢١٨٩٧٨٤٠٧٠ الموقع الإلكتروني: www.azarqapu.com

دفتر مرکزی: تهران، ونك، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبي، کوچه فلاحی، پلاک ٣٤، واحد یک شرقی
کارخانه: استان اردبیل، شهرک صنعتی گرمی

خط ویژه: ٠٢١-٤٢٥٤٦ نمابر: ٠٢١-٨٩٧٨٤٠٧٠ وب سایت: www.azarqapu.com

Azarqapu, the First Manufacturer of Water-Resistant WPC Doors

Head Office: Flat 1 on eastern side, No. 34, Fallahi Alley, S. Shiraz St., Mulla Sadra Ave., Vanak. Tehran. Iran

Factory: Germe Industrial Town, Ardebil, Iran

Hotline: +982142546; Fax: +982189784070, Website: www.azarqapu.com

Introduction

Moghan Pars Kimia Company, registered under the brand of 'Azarqapu', is the first and largest manufacturer of wood plastic composite (WPC) doors, frames, and profiled sections in Iran. The prominent features of WPC, which is the fascinating amalgamation of wood and durable plastic, have turned it into formidable rival of processed woods in construction, urban spaces, industry, and home appliances. The USA, Canada, and Europe are the greatest producers and consumers of WPC profiled sections.

Azarqapu possesses profound technical knowledge and innovation in WPC manufacturing in Iran. Azarqapu Factory, located in Germe Industrial Town in Ardebil Province, started in 2003, and over the years and through indefatigable efforts, study, and combination of modern knowledge and state-of-the-art technologies, it has succeeded in manufacturing high-quality Iranian products ready to get into the world market. Poly wood is far more efficient than wood in terms of functionality and technical specifications. In manufacturing poly wood, PVC powder is mixed with wood powder through a particular process, and a number of materials are added to the mixture; afterwards, a monolithic, durable composite is produced. Doors manufactured by Azarqapu do not need any metal frames. The frame, which is of the same material as the door, is conveniently installed on the subframe after the completion of the construction works.

All Azarqapu products come with a twenty-year guarantee.

Features of Azarqapu WPC Doors

- Completely water-resistant, humidity-resistant, and rot-resistant
- Non-flammable and fireproof (self-extinguishing)
- Soundproof, heatproof, and coldproof
- Resistant to mold, microbes, and insects
- Detergent washable (Do not use acids!)
- Resistant to corrosion and oxidation, with extended lifespan
- Shock-absorbing and break-resistant
- Non-malleable in different seasons and under different climates
- Eco-friendly and recyclable (Green Industry)
- Coming in diverse, custom-made patterns and colors
- Coming in various sizes and dimensions

دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه فلاحي، پلاک ۳۴، واحد یک شرقی
کارخانه: استان اردبیل، شهرک صنعتی گرمی

خط ویژه: ۰۲۱-۴۲۵۴۶ نامبر: ۰۲۱-۸۹۷۸۴۰۷۰ وب سایت: www.azarqapu.com